

Tarima

Escenario Modular

El escenario modular es un producto practico, durable y seguro. Esta tarima tiene una propuesta única: marco de aluminio, y suelo antideslizante contrachapado en madera, de 18 mm de espesor, resistente al agua.

El escenario modular se puede instalar y desinstalar fácilmente, liberando el espacio completamente cuando no se va a utilizar y así poder utilizar el escenario con total tranquilidad en lo que respecta a la seguridad. Los escenarios modulares miden 2x1 metros, cuentan con 2 metros cuadrados de superficie, y aguantan un peso de 1000kg/m2. Es crítico, fundamental, disponer de escenarios robustos, que aguanten el peso necesario sin ningún tipo de tensión ni riesgo.



No siempre el suelo en el que se sitúa el escenario es regular, o no siempre queremos poner nuestro escenario a la misma altura. Por eso es importante que las patas de los distintos módulos sean ajustables en altura. Idealmente, el producto debe tener varias posibilidades de altura, y por supuesto no perder resistencia ni funcionalidades por el hecho de tener las patas ajustables en altura.

Es un elemento esencial, ya que conseguirá que tu escenario, además de ser modular, sea plegable y fácilmente almacenable. Un escenario de este tipo podrá almacenarse en un espacio muy reducido; sin embargo, si las patas no son extraíbles, necesitarás un espacio mayor para poder almacenar los módulos, ya que no serán apilables.

Es importante también que el sistema de encaje de la pata sea de calidad y de fácil apertura / cierre, inspirado en sistemas tan probados como el cierre de los sillines de las bicicletas de MTB. Seguridad, resistencia y comodidad.











Ligero, con altos estándares de calidad.

Fácil de instalar, de almacenar y de transportar, se puede montar en cuestión de minutos.

Cuenta con una amplia gama de aplicaciones, adecuado para todo tipo de eventos o exposiciones de instalaciones en interiores y exteriores.



Especificaciones

Material de Fabricación: 6063-T6 Medida de Plataforma: 1x2m.

Patas de aluminio ajustables: 0,7 - 1,2 Metros.

Otras medidas disponible a pedido.

 $Superficie\,de\,Plata forma:\,Madera\,de\,terciado\,contracha pada$

antideslizante de 18mm.

Capacidad Máxima de Carga: 1000kgs por m². Opcionales: Barandilla y falda de escenario Certificación: ISO / SGS / CE / TUV







